

DABLIU Video Wall Controller

Non lasciare che lo schermo limiti
la tua immaginazione!

Controller Video wall Modello VWC4190



 wacebo

DABLIU

Video Wall Controller

Il controller video wall **DABLIU** di wacebo consente di **collegare** una sorgente HDMI a **più display video wall** e supporta la risoluzione **4K Ultra HD**.

Supporta modalità video 2x2, 2x3, 3x2, 5x1, 6x1



Risoluzione
4K UHD



Controllo LAN




Telecomando
a infrarossi



Telecomando a infrarossi in dotazione **ad alta sensibilità**, con lunga distanza di ricezione, **leggero e comodo** da usare. Potrai rapidamente e facilmente cambiare modalità di visualizzazione.

**Configura
al meglio i
tuoi Video
Wall displays**



Tecnologia
quadview



Uscite fino a
9 porte HDMI



Ricche e varie modalità di visualizzazione

non lasciare che lo schermo limiti la tua immaginazione!



Mod. PBP - L/R



Mod. PBP - T/B



Mod. Quadview



Specifiche tecniche :

Input Max. Pixel FPS	600MHz
Massima risoluzione di input	3840*2160@60Hz
Segnale DP	Display port 1.2*1
Segnale HDMI	HDMI 2.0*1,HDMI 1.4 *3
Output Max. Pixel FPS	165MHz
Risoluzione supportata in output dal singolo schermo	1920*1080@60Hz
HDMI in uscita	HDMI 1.3 * 9
Loop out signal	Display port 1.2*1
Audio output	3.5mm Headphone
Metodo di controllo	Telecomando, Porta seriale RS232 (può essere collegata in serie)
Risoluzione predefinita di fabbrica	HDMI 3840*2160@60Hz, DP 3840*2160@60Hz
Temperatura di esercizio	0° - 50°
Consumo di energia	12W
Alimentazione elettrica	12V@2A AC-DC
Peso	840 g.
Dimensioni	270mm * 122.5mm * 20mm



Viale Gianluigi Bonelli, 40 | 00127 Roma (RM) | ITALIA
Tel. (+39) 06.98383431 | Fax (+39) 06.98383432
commerciale@waceboeurope.com | www.waceboeurope.com